

ITER v číslech

Několik číselných údajů o elektrárně [ITER](#):

hmotnost [TOKAMAKU](#): 23000 t;

[teplota](#) plazmatu: $150 \cdot 10^8$ °C (tj. 10krát vyšší než v [jádro Slunce](#), kde probíhá přirozená fúze);

hustota plazmatu: přibližně milionkrát nižší než je hustota [vzduchu](#) za běžných podmínek;

doba trvání pulsu v plazmatu: 400 s až 600 s;

poloměr [trajektorie](#) plazmatu: 6,2 m;

hmotnost [vakuové nádoby](#): 8000 t;

vnější průměr vakuové nádoby: 19,4 m;

výška vakuové nádoby: 11,4 m;

hmotnost samotné vakuové nádoby: 5200 t;

hmotnost vakuové nádoby s množivou zónou a [divertorem](#): 8500 t;

vnitřní objem vakuové nádoby: 1400 m^3 ;

objem centrální části vakuové nádoby, v níž se nachází plazma: 840 m^3 ;

počet radiačních stínících bloků ve dvojitých stěnách vakuové nádoby: 9000;

hmotnost jednoho radiačního stínícího bloku: 500 kg;

plocha tepelného stínění vakuové nádoby: 10000 m^2 ;

[energie](#) uvolněná při sloučení jader [deuteria](#) a [tritia](#): 17,59 MeV

výstupní [výkon](#) plazmatu: 500 MW;

hmotnost magnetů: 10000 t;

[energie magnetického pole](#) magnetů: 51 GJ;

maximální velikost [magnetické indukce](#): 11,8 T;

teplota magnetů: 4 K;

délka vodiče z Nb , Sn použitého v magnetech: 100000 km;

[pokrytí stěn](#) vakuové nádoby: 440 modulů ve 180 variantách;

plocha pokrytí vnitřních stěn vakuové nádoby: 600 m^2 ;

odvod tepelného výkonu pokrytím stěn vakuové nádoby: 736 MW;

[teplo](#) produkované plazmatem je 10krát vyšší, než je teplo, kterému je vystavena kosmická loď vstupující do [atmosféry Země](#);

hmotnost [kryostatu](#): 3850 t;

[vakuum](#) v kryostatu: 0,1 mPa;

objem vakuové komory kryostatu: 16000 m^3 ;

objem pump kryostatu: 8500 m^3 .