

## Sublimace a desublimace

Přeměna látky z pevného [skupenství](#) přímo ve skupenství plynné se nazývá **sublimace**. Za běžného [atmosférického tlaku](#) sublimuje např. jód, kafr, pevný  $\text{CO}_2$  (suchý [led](#)), led, sníh, ..., stejně jako vonící či páchnoucí látky. **Měrné skupenské teplo sublimace**  $l_s$  je definováno takto:  $l_s = \frac{Q_s}{m}$ , kde  $Q_s$  je skupenské teplo sublimace přijaté látkou o hmotnosti  $m$  při její sublimaci za dané [teploty](#). Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, za níž látka sublimuje. Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří [rovnovážný stav](#) mezi pevným skupenstvím a vzniklou párou. Objemy pevné látky a páry se dále již nemění, konstantní zůstává [tlak](#) páry a teplota soustavy.

Přeměna látky ze skupenství plynného přímo ve skupenství pevné se nazývá **desublimace** (např. vytváření jinovatky z vodní páry za teploty menší než je  $0\text{ }^\circ\text{C}$ ).

---

© **Encyklopedie Fyziky** (<http://fyzika.jreichl.com>); **Jaroslav Reichl, Martin Všeticka**

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.